

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Graphite-Grey  
B57CS22G0



COOKING PASSION SINCE 1877



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

- ✓ Slide&Hide®: больше свободы на кухне
- ✓ Home Connect: возможность дистанционного контроля и управления техникой на вашей кухне.
- ✓ CircoTherm®: уникальное решение NEFF, позволяющее одновременно использовать до 4 уровней для приготовления блюд
- ✓ Дуэт для идеальной очистки: Пиролиз – идеальная очистка духовки и аксессуаров без усилий. EASY CLEAN® - быстрая очистка и забота об окружающей среде.
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : графит

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Встроенная система очистки : Пиролитический +

гидролитический

Размеры ниши для встр. : 585-595 x 560-568 x 550 мм

Размеры прибора : 595 x 596 x 548 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 660 x 690 x 650 мм

Материал панели управления : нержавеющей сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто : 40,0 кг

Полезный объем : 71 л

Виды нагрева : 4D-горячий воздух, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Размораживание, Режим нагрева верхний/нижний жар, Режим подъема теста, томление

Температурный контроль : электронный

Количество : 1

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля : 120 см

EAN-код : 4242004254621

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Класс энергоэффективности : A+

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2 %

Мощность подключения : 3600 Вт

Предохранители : 16 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

#### Специальные принадлежности

Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)

Z12TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие

Z1913X0 Камень для выпечки

Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 254621

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,  
Graphite-Grey  
B57CS22G0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Оснащение

### Вид духовки/ вид нагрева :

- Духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Размораживание, Режим для подъема теста
- Температурный диапазон 40 C° - 275 C°
- Внутренний объем духовки: 71 л

### Направляющие

- Количество уровней направляющих: 4 шт.
- Возможна установка телескопических направляющих

### Дизайн:

- Линейка Graphite Grey
- Подсветка клавиш управления
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"

### Очистка:

- Пиролитическая система самоочистки
- Система очистки Easy Clean
- Cleaning Assistance
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

### Комфорт:

- TFT дисплей 4,1" с управлением Shift Control
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева  
Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info  
Простая регулировка температуры  
Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Ручка SLIDE®
- Меню Bake and Roast assist
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Поддерживается Home Connect через Wi-Fi

### Принадлежности:

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень

### Комфорт / Безопасность:

- 4- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 30 °C
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения  
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы  
Индикация остаточного тепла

### Техническая информация


- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Норма напряжения 230В± 10%В
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC№г. 65/2014): A+  
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч  
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.69 кВт/ч  
Количество камер: 1  
Источник нагрева: электрический  
Объем камеры: 71 л

### Размеры:


- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Духовые шкафы N90 идеально комбинируются с компактными приборами как при вертикальном, так и горизонтальном встраивании.

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,  
 Graphite-Grey  
 B57CS22G0

## Размерные чертежи




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм



Размеры в мм